

erfal Innenjalousien Flexx Line Plus Typ F 425, F 425-C Glasleistenjalousie

Zur Ausführung kommen Innenjalousien mit Kettenbedienung vom Fabrikat: erfal oder Innenjalousien mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

	angebotenes Fabrikat:
	angebotener Typ:
Ober- und Unterschiene	Stranggepresstes Aluminiumprofil in den Farben weiß, silber oder schwarz. Abmessung Breite 27 mm Höhe 20 mm, Kunststoff-Endkappen in weiß, lichtgrau oder schwarz
Lamellen	aus speziallegiertem, konkav-konvex gewölbtem Aluminiumband, Lamellenbreite 25mm, Lamellendicke 0,22 mm, Lamellen in den Preisgruppen 0 bis 3 der gültigen erfal Kollektion
Bedienung	Verschieben mittels 2 Bediengriffen am Ober- und Unterprofil, Schieberegler am Bediengriff in weiß, lichtgrau oder schwarz an beiden Profilen mittig zur Lamellen¬wendung,
Leiterkordel und Aufzugsschnur	farblich der Lamellenfarbe angepasst, Spannschnur 1,4 mm, Leiterkordel aus hochfestem Polyester mit hoher Lebensdauer, durch eine doppelte Schnurführung am Oberprofil wird ein Kippen des Profils verhindert
Befestigung	stabiler, zweiteiliger Spannschuh aus hochfestem Kunststoff in weiß, lichtgrau oder schwarz, die Spannschuhe können bei Bedarf mit weiterem Befestigungszubehör kombiniert werden (z.B. Wandwinkel oder Klemmträger) alternative Befestigung über ein Kunststoff Klebeprofil direkt auf dem Glas.

