


Freihängend ESS 1




Seilführung gegen Aufpreis



- freihängende Anlage mit feststehendem Oberprofil und verstellbarem Unterprofil
- Bedienung Zugschnur mit Schnurbremse
- Seilführung gegen Aufpreis
- Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel
- Klemmträger gegen Aufpreis

PAKETHÖHEN



Anlagenhöhe	Pakethöhe	
	Plissee	Wabe
50 cm	ca. 5 cm	ca. 6 cm
100 cm	ca. 6 cm	ca. 7 cm
150 cm	ca. 7 cm	ca. 9 cm
200 cm	ca. 8 cm	ca. 12 cm
260 cm	ca. 10 cm	ca. 15 cm

BEDIENMÖGLICHKEITEN



links

rechts

GRÖSSENBEREICHE


min. Breite	30 cm
min. Höhe	30 cm
max. Breite	230 cm *
max. Höhe	260 cm

* abhängig von Stoffbreite/ Stoffqualität kann es zu Limiteinschränkungen kommen

Freihängend ESS 3




Seilführung gegen Aufpreis



- freihängende Anlage mit feststehendem Oberprofil, verstellbarem Mittel- und Unterprofil
- mit zwei verschiedenen Behängen (jeder Behang kann das gesamte Fenster beschatten)
- Bedienung links und rechts mit 2 Zugschnüren und 2 Schnurbremsen
- Seilführung gegen Aufpreis
- Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel
- Klemmträger gegen Aufpreis

PAKETHÖHEN



Anlagenhöhe	Pakethöhe	
	Plissee	Wabe
50 cm	ca. 7 cm	ca. 8 cm
100 cm	ca. 8 cm	ca. 9 cm
150 cm	ca. 9 cm	ca. 11 cm
200 cm	ca. 10 cm	ca. 13 cm
260 cm	ca. 12 cm	ca. 17 cm

BEDIENMÖGLICHKEITEN



links und rechts


GRÖSSENBEREICHE

min. Breite	30 cm
min. Höhe	30 cm
max. Breite	200 cm
max. Höhe	200 cm

Freihängend ESS 5




Seilführung gegen Aufpreis




- freihängende Anlage mit einem Behang, der variabel über das komplette Fenster verstellt werden kann
- Bedienung links und rechts mit 2 Zugschnüren und 2 Schnurbremsen
- Seilführung gegen Aufpreis
- Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel
- Klemmträger gegen Aufpreis

PAKETHÖHEN



Anlagenhöhe	Pakethöhe	
	Plissee	Wabe
50 cm	ca. 7 cm	ca. 8 cm
100 cm	ca. 8 cm	ca. 9 cm
150 cm	ca. 9 cm	ca. 11 cm
200 cm	ca. 10 cm	ca. 13 cm
260 cm	ca. 12 cm	ca. 17 cm

BEDIENMÖGLICHKEITEN



links und rechts


GRÖSSENBEREICHE

min. Breite	30 cm
min. Höhe	30 cm
max. Breite	200 cm
max. Höhe	260 cm

Freihängend ESG 4




Seilführung gegen Aufpreis



- freihängende Anlage mit feststehendem Oberprofil und verstellbarem Unterprofil
- Federzugbedienung
- Bediengriff am Unterprofil, auf Wunsch zwei Bediengriffe pro Profil (Empfehlung ab Breite 120 cm)
- Aufzugsschnur 1,2 mm
- Seilführung gegen Aufpreis
- Befestigung Halteclip »groß« oder Wandwinkel
- Klemmträger gegen Aufpreis
- Bedienstab gegen Aufpreis

PAKETHÖHEN




Anlagenhöhe	Pakethöhe	
	Plissee	Wabe
50 cm	ca. 7 cm	ca. 8 cm
100 cm	ca. 8 cm	ca. 9 cm
150 cm	ca. 9 cm	ca. 11 cm
200 cm	ca. 10 cm	ca. 14 cm

GRÖSSENBEREICHE

min. Breite	52 cm
min. Höhe	30 cm
max. Breite	120 cm
max. Höhe	120 cm

Wabenstoffe, VD-Stoffe auf Anfrage

BEDIENMÖGLICHKEITEN



mittig


zwei Griffe

Bedienstab

Freihängend ESB 1




Seilführung gegen Aufpreis



- freihängende Anlage mit feststehendem Oberprofil und verstellbarem Unterprofil
- Kettenbedienung, Kettenaustritt vorn
- Getriebe 2,6:1, auf Wunsch Getriebe 4,8:1
- Bedienseite links oder rechts
- Aufzugsschnur 1,2 mm
- Seilführung gegen Aufpreis
- Befestigung Halteclip »groß« oder Wandwinkel
- Klemmträger gegen Aufpreis
- Kettenhalter gegen Aufpreis

PAKETHÖHEN



Anlagenhöhe	Pakethöhe	
	Plissee	Wabe
50 cm	ca. 7 cm	ca. 8 cm
100 cm	ca. 8 cm	ca. 9 cm
150 cm	ca. 9 cm	ca. 11 cm
200 cm	ca. 10 cm	ca. 14 cm
260 cm	ca. 11 cm	ca. 17 cm

BEDIENMÖGLICHKEITEN



links


rechts

GRÖSSENBEREICHE

min. Breite	30 cm
min. Höhe	30 cm
max. Breite	230 cm *
max. Höhe	260 cm *


* abhängig von Stoffbreite / Stoffqualität kann es zu Limiteinschränkungen kommen

Freihängend ESM 1



- freihängende Anlage mit feststehendem Oberprofil und verstellbarem Unterprofil
- Motor gegen Aufpreis
- 24 V Gleichstrommotor (Somfy)
- 12 V Akkumotor (eACCU, Somfy, Homematic IP)
- Kabelaustritt/Ladebuchse links oder rechts
- Aufzugsschnur 1,2 mm
- Seilführung gegen Aufpreis
- Befestigung Halteclip »groß« oder Wandwinkel
- Klemmträger gegen Aufpreis

PAKETHÖHEN



Anlagenhöhe	Pakethöhe	
	Plissee	Wabe
50 cm	ca. 7 cm	ca. 8 cm
100 cm	ca. 8 cm	ca. 9 cm
150 cm	ca. 9 cm	ca. 11 cm
200 cm	ca. 10 cm	ca. 14 cm
260 cm	ca. 11 cm	ca. 17 cm

GRÖSSENBEREICHE

min. Breite	70 cm **
min. Höhe	30 cm
max. Breite	230 cm *
max. Höhe	260 cm

* abhängig von Stoffbreite / Stoffqualität kann es zu Limit-einschränkungen kommen
 ** abhängig von Motortyp



Bitte verwenden Sie wegen der integrierten Endabschaltung nur die original Steuerungsteile. Beschädigungen durch Fremdfabrikate sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

KABELAUSTRITT



links

rechts

LADESEITE*



links

rechts


* bei Akkumotor Homematic IP Ladeseite nur rechts möglich

Freihängend ESB 5




Seilführung gegen Aufpreis

! Mittelprofil und Unterprofil sind nicht beliebig voneinander positionierbar. Siehe Video




- freihängende Anlage mit feststehendem Oberprofil, verstellbarem Mittel- und Unterprofil
- Kettenbedienung, Kettenaustritt vorn
- Getriebe 2,6:1, auf Wunsch Getriebe 4,8:1
- Bedienseite links oder rechts
- Aufzugsschnur 1,2 mm
- Befestigung Halteclip »groß« oder Wandwinkel
- Klemmträger gegen Aufpreis
- Kettenhalter gegen Aufpreis

PAKETHÖHEN



Anlagenhöhe	Pakethöhe	
	Plissee	Wabe
50 cm	ca. 9 cm	ca. 9 cm
100 cm	ca. 10 cm	ca. 11 cm
150 cm	ca. 11 cm	ca. 13 cm
200 cm	ca. 12 cm	ca. 16 cm
260 cm	ca. 13 cm	ca. 19 cm

BEDIENMÖGLICHKEITEN



links

rechts



GRÖSSENBEREICHE

min. Breite	70 cm
min. Höhe	30 cm
max. Breite	200 cm
max. Höhe	220 cm

Freihängend ESM 5




Seilführung gegen Aufpreis

! siehe Video




! Bitte verwenden Sie wegen der integrierten Endabschaltung nur die original Steuerungsteile. Beschädigungen durch Fremdfabrikate sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.



- freihängende Anlage mit feststehendem Oberprofil, verstellbarem Mittel- und Unterprofil
- Motor gegen Aufpreis
- 12 V Akkumotor Top Down/ Bottom up (eACCU EAM 24 TDBU)
- Ladebuchse links oder rechts
- Aufzugsschnur 1,2 mm
- Befestigung Halteclip »groß« oder Wandwinkel

PAKETHÖHEN




Anlagenhöhe	Pakethöhe	
	Plissee	Wabe
50 cm	ca. 9 cm	ca. 10 cm
100 cm	ca. 10 cm	ca. 11 cm
150 cm	ca. 11 cm	ca. 13 cm
200 cm	ca. 12 cm	ca. 16 cm
260 cm	ca. 13 cm	ca. 19 cm

GRÖSSENBEREICHE

min. Breite	100 cm
min. Höhe	30 cm
max. Breite	230 cm *
max. Höhe	200 cm

* abhängig von Stoffbreite / Stoffqualität kann es zu Limiteinschränkungen kommen

KABELAUSTRITT



links

rechts

LADESEITE



links

rechts