













**S** für S-Technik | voor S-techniek | for S-technique | pour le technique S



**XL** für L-Technik | voor L-techniek | for L-technique | pour le technique L





**M** für M- und L-Technik | voor M- en L-techniek | for M- and L-technique | pour les techniques M et L



Sonderformen siehe Broschüre „Technik & Preise“ | Speciale vormen zie brochure „Techniek & prijzen“ | Special shapes see brochure „Technique & Prices“ | Formes spéciales voir brochure „Technique et prix“

**L** für L-Technik | voor L-techniek | for L-technique | pour le technique L



DE Eine Übersicht zu den Plissee-/ Wabenplissee-Techniken sowie Details zu den Bedienungen und Fensterformen finden Sie in der Broschüre „Technik & Preise“.

NL Kijk voor een gedetailleerd overzicht van de plissés / honingraatplissés-technieken, bedienings-mogelijkheden en mogelijke raamvormen in de brochure „Techniek & Prijzen“.

EN You will find an overview with the different pleated blind / honeycomb pleated blind techniques as well as details for the operating and window types in the brochure „Technique & Prices“.

FR Vous trouverez une aperçu avec des types de stores plissés / stores plissés alvéolaires ainsi que des informations détaillées sur les types d'opérations et de fenêtres dans la brochure „Technique & Prix“.













620.75




619.75




618.75




618.21




620.21




619.21




619.12



620.12



618.12



	PG	S			M	L	PES	110	6-7	☀	🔥	⚫	📐	✂	✂	✂	📺	F <sub>c</sub>	g	NYL	HLX	🌿	🏠	🔄	🔊	🔊	🔊	
		S	M	L																								
aarhus	618.12	2		240		PES	110	6-7		☀	🔥	⚫	📐	✂	✂	✂		73	43	•			•	•				
aarhus	618.21	2		240		PES	110	6-7		☀	🔥	⚫	📐	✂	✂	✂		68	40	•			•	•				
aarhus	618.75	2		240		PES	110	6-7		☀	🔥	⚫	📐	✂	✂	✂		71	42	•			•	•				
lundby	619.12	2		240		PES	110	6-7		☀	🔥	⚫	📐	✂	✂	✂		75	44	•			•	•				
lundby	619.21	2		240		PES	110	6-7		☀	🔥	⚫	📐	✂	✂	✂		66	39	•			•	•				
lundby	619.75	2		240		PES	110	6-7		☀	🔥	⚫	📐	✂	✂	✂		71	42	•			•	•				
farum	620.12	2		240		PES	110	6-7		☀	🔥	⚫	📐	✂	✂	✂		75	44	•			•	•				
farum	620.21	2		240		PES	110	6-7		☀	🔥	⚫	📐	✂	✂	✂		66	39	•			•	•				
farum	620.75	2		240		PES	110	6-7		☀	🔥	⚫	📐	✂	✂	✂		71	42	•			•	•				

DE

\* Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL

\* Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

EN

\* This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.

FR

\* Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.



	PG	S	M	L																														
tessin	012.21	1		230		PES	110	5-6																										
olbia	044.21	0		238		PES	155	5-7																										
cremona	069.21	1		230		PES	95	5-7																										
briston	550.21	1		210		PES	60	>5																										
tirana	633.21	3		225		PES	105	5-6																										
managua	636.21	1		220		PES	99	6-7																										
kaya	642.21	3		220		PES	105	5-6																										
douala	651.21	3		235		PES/CV	87	5-7																										
astana	655.21	1		235		PES recyc.	86	5-7																										
gobi	811.21	2		230		PES	110	>6																										
yuma	812.21	3		230		PES	74	5-7																										
Re Tex	867.00	2		230		PES recyc.	105	6																										



656.21 | M



656.21 | M

	PG	S	M	L																																
trient	075.02	3	300	300		PES	160	6-7																												
koblentz	126.21	2		215		PES	90	6-7																												
bozen	190.21	0	230	230		PES	95	5-7																												
erfurt	199.21	1		240		PES	110	7																												
mailand	209.21	2	230	230		PES	106	5-7																												
ulm	242.00	1		218		PES	113	7																												
aichach	261.21	2		200		PES	150	5-6																											a=0,40	
venlo	329.00	1	240	240		PES	150	6-7																												
bastia	591.21	2		240		PES	150	5-6																												
angkor	623.21	1		230		PES	110	6-7																												
montero	629.21	2		235		T-CS	148	5-7																												
puerto	643.21	2		235		PES recyc.	130	5-7																												
miguel	644.21	1		230		T-CS	95	5-6																												
tallinn	646.21	3		240		PES	130	5-7																												
delta	647.21	2		240		PES	125	6-7																												
nueva	648.21	3		240		PES	140	6-7																												
dehli	649.21	2		235		PES	85	5-7																												
sapporo	652.21	4		240		PES	195	5-6																											a=0,55	
bogota	656.21	1		240		PES	90	6-7																												
leon	663.21	2		235		PES	150	5-6																											a=0,40	
almanda	666.20	3		240		PES	100	7																												
cancun	668.21	1		200		PES	130	5-6																												
salto	669.01	3		195		PES	120	5-6																												
samara	670.21	3		200		PES	90	5-6																												
mojave	746.21	3		230		PES	118	5-7																												
aichtal	760.00	3		195		PES	120	5-6																												
sonora	778.21	3		290		PES	153	6																												

DE \*Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL \*Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.











EN \*This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.

FR \* Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclues et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.









666.12 | M



666.12 | M

PL4 – Beige-Sand | Beige-Zand | Beige-Sandy | Beige-Sable



631.19 | M



665.12 | M



642.19 | M



657.12 | M



075.00 | M











663.12 | M



663.12 | M



683.12 | M



663.12 | M



667.12 | M



652.12 | M






649.05 | M





		PG																				
		S	M	L																	S	M
olbia	044.18	0	238		PES	155	5-7				39	35	26		77	43	•		•	•		
koblenz	126.18	2	215		PES	90	6-7				56	19	25		69	38	•		•	•		
bozen	190.08	0	230	230	PES	95	5-7				47	10	43		69	41	•		•	•		
mailand	209.05	2	230	230	PES	106	5-7				36	5	59		74	43	•		•	•		
mailand	209.13	2	230	230	PES	106	5-7				49	14	37		69	41	•		•	•		
fürth	272.13	3	215		PES	90	6-7				51	3	46		71	39	•		•	•		
venlo	329.13	1	240		PES	150	6-7				46	8	46		76	45	•		•	•		
rosario	631.05	2	230		PES	200	5-6				19	18	63		88	52	•		•	•		
puerto	643.12	2	235		PES recyc.	130	5-7				19	22	59		80	47	•		•	•		
miguel	644.12	1	230		T-CS	95	5-6				32	31	37		75	44	•		•	•		
tallinn	646.12	3	240		PES	130	5-7				32	40	28		77	43	•		•	•		
delta	647.12	2	240		PES	125	6-7				47	6	47		76	42	•		•	•		
dehli	649.05	2	235		PES	85	5-7				16	14	70		80	47	•		•	•		
sapporo	652.12	4	240		PES	195	5-6				25	8	67		82	29	•	•	•	•	q=0,55	•
windsor	654.05	3	235		PES/CV	104	5-7				8	39	53		88	52	•		•	•		
tripoli	657.13	2	235		PES	135	5-7				39	17	44		72	42	•		•	•		
leon	663.12	2	235		PES	150	5-6				55	45	0		68*	40*	•		•	•	q=0,40	•
evora	665.01	2	240		PES recyc.	175	6				50	43	7		73	40	•		•	•		
almanda	666.19	3	240		PES	100	7				66	17	17		80	26	•		•	•		
oman	667.12	4	230		PES/CV	106	5-7				41	58	1		76*	45*	•		•	•		
madeira	683.12	5	235		PES	131	5-6				26	14	60		74	49	•		•	•		



DE \*Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL \*Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.


EN \*This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure “Textiles information & Overview of fabrics”.

FR \* Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillées et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.





866.98 | M



866.98 | M

PL6 – Gelb-Grün | Geel-Groen | Yellow-Green | Jaune-Vert



663.97 | M



866.98 | M



633.18 | M



655.95 | M



261.95 | M



190.28 | M



261.95 | M









629.27 | 629.29 | M



629.27 | 629.29 | M

PL7 –Orange-Rot-Violett | Oranje-Rood-Violet | Orange-Red-Violet | Orange-Rouge-Violet



650.36 | M



662.53 | M



655.13 | M



285.11 | M



660.36 | M



663.28 | M









044.61 | M




044.61 | M



633.72 | M



209.63 | M



643.72 | M



657.73 | M





632.60 | M





















766.01 | 329.02 | M



329.02 | 766.01 | M



766.01 | M



653.04 | M



652.03 | M



650.03 | M



651.03 | M







	PG	S	M	L																																												
florenz	112.21	1	205		PES	160	6-7	●	W	85	0	15	S	51	30	•																																
mainz	116.08	3	240		PES	260	6-7	●	W	85	0	15	S	59	33	•																																
mainz	116.21	3	240		PES	260	6-7	●	W	83	0	17	S	59	33	•																																
mainz	116.22	3	240		PES	260	6-7	●	W	83	0	17	S	60	33	•																																
wismar	225.12	4	225		PES	205	6-7	●	P	85	0	15	S	49*	29*	•																																
wismar	225.19	4	225		PES	205	6-7	●	P	83	0	17	S	49*	29*	•																																
wismar	225.21	4	225		PES	205	6-7	●	P	83	0	17	S	49	35	•																																
irvine	318.22	4	240		PES	260	7	●	W	85	0	15	S	59	33	•																																
lübeck	327.05	3	235		PES	254	5-7	●	C	14	0	86	S	73	43	•																																
camper	553.21	1	205		PES	100	6-7	●	AL	90	0	10	S	46	27	•																																
dorval	557.12	4	199		PES	157	6	●	W	75	0	25	S	54*	32*	•																																
herning	583.19	5	225		PES	215	6-7	●	P	84	0	16	S	49*	29*	•																																
imperia	594.05	4	240		PES	295	6	●	W	84	0	16	S	59	33	•																																
imperia	594.12	4	240		PES	295	6	●	W	81	0	19	S	60	33	•																																
imperia	594.21	4	240		PES	295	6	●	W	82	0	18	S	60	33	•																																
dorfen	774.00	3	202		PES	157	6	●	W	75	0	25	S	50	33	•																																
dorfen	774.20	3	202		PES	157	6	●	W	75	0	25	S	50	33	•																																
jülich	786.00	3	215		PES	150	6	●	W	82	0	18	S	63	35	•																																
jülich	786.18	3	215		PES	150	6	●	W	82	0	18	S	63	35	•																																



554.21 | M



554.21 | M

DE \*Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL \*Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

EN \*This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.








Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.

FR \* Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.















558.61 | M



318.35 | M



774.88 | M



557.76 | M



112.19  
M  
PG 1




327.25  
M  
PG 3



555.21  
M  
PG 4



116.27  
M  
PG 3



116.27  
M  
PG 3




225.27  
M  
PG 4



786.94  
M  
PG 3



116.89  
M  
PG 3



774.88  
M  
PG 3




557.76  
M  
PG 4



327.71  
M  
PG 3



786.79  
M  
PG 3



558.61  
M  
PG 4



318.10 | M



225.59  
M  
PG 4



774.58  
M  
PG 3



112.64  
M  
PG 1



318.10  
M  
PG 4



318.35  
M  
PG 4



112.35  
M  
PG 1



116.33  
M  
PG 3



559.79  
M  
PG 4



559.79 | M



225.30  
M  
PG 4



774.29  
M  
PG 3



327.27  
M  
PG 3





627.12 | L

627.12 | L

PL13 – L-Plissee | L-plissés | L-pleated blinds | L-stores plissés











